ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ.

Husqvarna

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026

ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ HUSQVARNA ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πάρε μέρος και γίνε ένας από τους **100 τυχερούς** που θα κερδίσουν από ένα αλυσοπρίονο χειρός μπαταρίας ASPIRE™ 18V, με μπαταρία και φορτιστή!

Για να πάρεις μέρος σκάναρε εδώ ή μπες στο husqvarna.papadopoulos.com.gr

ΑΞΙΑΣ 165,00€

Πάρε μέρος και γίνε ένας από τους 100 ΤΥΧΕΡΟΥΣ που θα κερδίσουν από ένα ASPIRE™ αλυσοπρίονο μπαταρίας 18V χειρός με μπαταρία και φορτιστή!

1. Κάνε **αγορές προϊόντων HUSQVARNA αξίας 100€ και άνω.** (Προϊόντα για τον Κήπο, τον Αγρό, το Δάσος και τα Πάρκα)
2. **Σκάναρε το QR** ή μπες στο **husqvarna.papadopoulos.com.gr**
3. **Συμπλήρωσε τη φόρμα και ανέβασε τη φωτογραφία** της απόδειξής σου
4. **Συντονίσου στα κανάλια επικοινωνίας μας** στις 18 Ιανουαρίου 2027 για να δεις αν είσαι ένας από τους μεγάλους νικητές

ΣΚΑΝΑΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ενημερωθείτε στο husqvarna.papadopoulos.com.gr

Husqvarna

Ένα **πολυχρηστικό**
εργαλείο για τον κήπο σου και όχι μόνο!

Μικρό σε μέγεθος
μεγάλο σε δυνατότητες.

Χωρίς καλώδια
και περιορισμούς.

ΑΞΙΑΣ
165,00€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ	ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®	**1.** 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή	**1.** Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™	**2.** Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής	**2.** Χαμηλό κόστος συντήρησης Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®	**3.** Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%	**3.** Εύκολη εκκίνηση
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB®	**4.** Ατσάλινα ελατήρια που απορροφούν τους κραδασμούς	**4.** Μείωση καταπόνησης του χειριστή

Κυβισμός Ισχύς Βήμα αλυσίδας Μήκος λάμας Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

130 16"

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ DNA ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ

- 38 cm³
- 1,5 kW/2,0 hp
- 16,8 m/s
- 16" - 40 cm
- 4,7 kg*

€269,00

135 MARK II 16"

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

- 38 cm³
- 1,6 kW/2,2 hp
- 16,8 m/s
- 16" - 40 cm
- 4,7 kg*

€289,00

445S / 450S

ΝΕΟ

- Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
- Εξωτερικός συμπλέκτης: Αποτελεσματική ψύξη, υψηλή ανθεκτικότητα και άριστη ικανότητα ελιγμού
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Εύκολη εκκίνηση και αποφυγή υπερχείλισης του κινητήρα
- Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας: Εύκολο και γρήγορο τέντωμα αλυσίδας
- Κινητήρας X-Torq®:
  1. 20% Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με συμβατικό 2χρονο κινητήρα
  2. Υψηλή ροπή και ακαριαία επιτάχυνση
  3. 75% Μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων
- LowVib®: Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ατσάλινα ελατήρια
- Πτυσσόμενες τάπες καυσίμου και λιπαντικού: Γρήγορη πλήρωση χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής Air Injection™: Μειωμένες ανάγκες συντήρησης σε σχέση με αλυσοπρίονα προηγούμενης γενιάς και διακοπής της εργασίας
- Σύστημα εκκίνησης Smart Start®: Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως και 40%

445S	450S
50,2 cm³	50,2 cm³
2,2 kW/3,3 hp	2,4 kW/3,2 hp
0,325"	0,325"
18" - 45 cm	18" - 45 cm
5 kg	5 kg

445S **€449,00**

450S **€499,00**

** Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ XP - EXTRA PERFORMANCE - ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ	ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®	**1.** 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή	**1.** Εξοικονόμηση χρημάτων Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™	**2.** Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής	**2.** Χαμηλό κόστος συντήρησης Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα
3. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ AUTOTUNE™	**3.** Αντισταθμίζει αυτόματα για αλλαγές σε: - Υψόμετρο - Τύπο καυσίμου - Θερμοκρασία και υγρασία	**3.** - Πάντα διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα - Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση του καρμπυρατέρ από τον χειριστή - Μειωμένη φθορά του κινητήρα
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®	**4.** Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%	**4.** Εύκολη εκκίνηση
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB®	**5.** Ατσάλινα ελατήρια που απορροφούν τους κραδασμούς	**5.** Μείωση καταπόνησης του χειριστή
6. ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	**6.** Υψηλή ανθεκτικότητα σε επαγγελματική χρήση	**6.** Μεγάλη διάρκεια ζωής αλυσοπρίονου
7. ΧΑΜΗΛΕΣ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	**7.** Χάρη στο βελτιστοποιημένο βάρος των κινούμενων μερών του κινητήρα μειώνεται η αντίσταση στην αλλαγή της θέσης λειτουργίας των αλυσοπρίονων	**7.** Πιο ξεκούραστη εργασία για χειριστή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ XP

- Ιδανική αναλογία ισχύος / βάρους
- Εξασφαλίζετε μέγιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής αλυσοπρίονων
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με συμβατικό 2χρονο κινητήρα

564XP X-TOUGH LIGHT 20"

- Κινητήρας X-Torq®: 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου & 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων
- AutoTune 3.0: Αντισταθμίζει αυτόματα για αλλαγές σε υψόμετρο/καύσιμο/θερμοκρασία
- Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση.

Σώμα 50cc σε ισχύ 70cc

ΗΡΘΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΟΛΟΙ...

ΝΕΟ

- **62,4 cm³**
- **4 kW/5,4 hp**
- **3/8"**
- **20" - 50 cm**
- **5,8 kg**

€ 1.499,00

Κυβισμός | Ισχύς | Βήμα αλυσίδας | Μήκος λάμας | Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

** Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.*

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

550XP MARK II 18"

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ

- 50,1 cm³
- 3,0 kW/4,0 hp
- 19,6 m/s
- 18" - 45 cm
- 5,3 kg*

€ 829,00

562XP MARK II 18"

ΔΥΝΑΜΗ 60cc. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- 59,8 cm³
- 3,5 kW/4,7 hp
- 21,4 m/s
- 18" - 45 cm
- 5,9 kg*

€ 879,00

372 XP X-TORQ 18"

ΘΡΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.



- 70,7 cm³
- 4,1 kW/5,5 hp
- 22,7 m/s
- 18"- 45 cm
- 6,6 kg*

€ 825,00

572XP 18" / 20"

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 70,6 cm³
- 4,3 kW/5,8 hp
- 22 m/s
- 18" - 45 cm/20" - 50 cm
- 6,6 kg*

18" **€ 1.169,00**

20" **€ 1.179,00**

592XP X-TOUGH 24" / X-TOUGH LIGHT 24"

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

- 92,7 cm³
- 5,6 kW/7,5 hp
- 23 m/s
- 24" - 60 cm
- 7,4 kg*

592XP-24" **€ 1.385,00**

592XP-24" Light **€ 1.455,00**

** Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.*

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ HUSQVARNA T525;

- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένα κατανεμημένο
- Κινητήρας X-Torq: Υψηλή ισχύς, οικονομία καυσίμου, καλύτερο περιβάλλον εργασίας
- Αξεπέραστη ισχύς από κινητήρα με ιπποδύναμη 1,5 hp και ροπή 1,2 Nm
- Φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται και με την αδράνεια
- Υψηλή ακρίβεια στην κοπή. Διάτρητος προφυλακτήρας που δίνει πολύ καλή ορατότητα του σημείου κοπής.
- Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ατσάλινα ελατήρια
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για άνετη εργασία
- Σύστημα φυγοκεντρικού καθαρισμού αέρα εισαγωγής Air Injection. Μειωμένες ανάγκες καθαρισμού του φίλτρου αέρα και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Συνδυασμός Σουηδικής & Ιαπωνικής τεχνολογίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HUSQVARNA

- Πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία του δέντρου: Αποδοτική εργασία
- Κοπτικός εξοπλισμός σε απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή: Ασφαλής εργασία
- Κατανομή βάρους του μηχανήματος και στα δυο χέρια του χειριστή: Ξεκούραστη εργασία
- Καλύτερη οπτική γωνία του αποτελέσματος της εργασίας. Η λάμα βρίσκεται από την πλευρά του χειριστή. Περιορισμένη ανάγκη διορθωτικών κοπών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1,1 mm

- Μοναδική ακρίβεια και καθαρές τομές
- Υψηλή ικανότητα κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένες ανάγκες συντήρησης σε σχέση με αλυσίδες προηγούμενης γενιάς
- Άριστη ικανότητα ελιγμού και χαμηλή τάση κλωτσήματος

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ XP SYNTHETIC

- Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
- Καύση μηδενικών καταλοίπων αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Συμβάλλει στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα

ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Σχεδιασμένο για χρήση σε εργασίες ελαιοκαλλιέργειας
- Έως 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης

ΔΟΧΕΙΟ COMBI

- Γρήγορος ανεφοδιασμός
- Προστασία από υπερχείλιση και διαρροές
- Χωρητικότητα: 5 lt καυσίμου & 2,5 lt λιπαντικού λάμας και αλυσίδας
- Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη
- Ορατή στάθμη καυσίμου & λιπαντικού

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής · Πλάτος κοπής · Ύψος κοπής · Μήκος λεπίδας · Ισχύς · Μήκος κονταριού · Κοπές ανά λεπτό · Διάμετρος κοπής · Ταχύτητα αλυσίδας · Βήμα αλυσίδας · Μήκος λάμας

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΕΝΖΙΝΗ

T525 - 10"

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ

- 27 cm³
- 1,1 kW/1,5 hp
- 18,1 m/s
- 10" - 25 cm
- 2,7 kg*

T525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"

€385,00

T525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" 1,1 mm

€409,00

525P4S

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ

- 25,4 cm³
- 1 kW/1,35 hp
- 2,4 m
- 5,3 kg*

€530,00

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD 5Lt

- Κατάλληλο για χρήση σε εργασίες ελαιοκαλλιέργειας
- Σχεδιασμένο ώστε να περιορίζει την επαφή λιπαντικού με τον καρπό κατά τη χρήση

€41,00

ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LS PLUS 1Lt

- Λιγότερες επικαθήσεις στα εσωτερικά μηχανικά μέρη του κινητήρα. Εξαιρετική λίπανση
- Low-Smoke
- Ημι-συνθετικό
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα

€21,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΡΑΝΟΣ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ)

€229,00

ΔΟΧΕΙΟ COMBI 5LT & 2,5LT

- Με παράθυρο στάθμης
- Με προστασία από υπερπλήρωση
- Με εργονομική λαβή

€72,00

Μάθετε περισσότερα εδώ

Πλεονεκτήματα επιλογής Προϊόντος Μπαταρίας

- Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας
- Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης χάρη στη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Δεν παράγουν άμεσες εκπομπές καυσαερίων κατά τη χρήση και προσφέρουν χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών.
- «Τα καύσιμά σας για χρόνια» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων.
- Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας save χωρίς να μειώνεται η ισχύς του μοτέρ
- Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τον χειριστή και την εργονομία του.
- Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής | Ισχύς | Ταχύτητα αλυσίδας | Βήμα αλυσίδας | Μήκος λάμας

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ T535iXP-14" (ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 35CC ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

20 m/s
14" – 35 cm
2,4 kg**

€540,00*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B330X 36V 9 AH

9Ah
1,9 kg

€ 255,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40-C250

250 W
0,7 kg

€ 87,00

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 530iP4 (ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BEST SELLER

ΚΟΠΗ ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

18 m/s
36V
2.4 m
3,4 kg**

€615,00*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ASPIRE P5-P4A 18V (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5AH & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Πανίσχυρο αλυσοπρίονο κλαδέματος ιδανικό για κλάδεμα μικρών δέντρων και μικρές ξυλουργικές εργασίες.

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 30'

13cm - 5in
1,3 kg**

€ 165,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ASPIRE PE5-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 AH & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 60'

- Αφαιρούμενο κκοντάρι έως 170cm
- Συμπαγές με υψηλή απόδοση
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

1/4"
15 cm
1,3 / 2,8 kg

€ 279,00

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΛ. 14

** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.*
*** Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία κι εξοπλισμό κοπής.*

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HUSQVARN

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

0,1 LT **€ 3,20** 1 LT **€ 21,00** 4 LT **€ 64,90**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ XP

- Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

0,1 LT **€ 6,50** 1 LT **€ 33,00**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ PREMIUM

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρρευστη υφή του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας

1 LT **€ 8,90** 5 LT **€ 35,00** 20 LT **€ 95,00**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ ALL SEASON

- Βασισμένο σε προσεκτικά αναμεμειγμένα λάδια
- Είναι σχεδιασμένο για χρήση όλο το χρόνο, παρέχοντας εξαιρετική προστασία από τη φθορά, τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Τα πρόσθετα του λαδιού διευκολύνουν τη λίπανση και θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διάρκειας ζωής της αλυσίδας και της λάμας, μειώνοντας το κόστος συντήρησης που σχετίζεται με τη φθορά.

2 LT **€ 14,50** 5 LT **€ 29,00** 20 LT **€ 77,00**

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

Ο εύχρηστος οδηγός μας για λάμες και αλυσίδες σάς βοηθά να βρείτε την ιδανική επιλογή για το αλυσοπρίονο Husqvarna που διαθέτετε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

A® ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5L

- Με ενσωματωμένη λαβή που το καθιστά εύκολο στη μεταφορά.
- Συνοδεύεται απο εύκαμπτο στόμιο για απρόσκοπτη πλήρωση με μειωμένο κίνδυνο τυχαίας έκχυσης.

€ 12,00

ΔΟΧΕΙΟ COMBI 6L

- Με προστασία από υπερπλήρωση
- Με θέση στο δοχείο για τα καπάκια καυσίμου και λιπαντικού

€ 45,00

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLASSIC

€ 64,00

ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO.8 / 9 /10)

€ 33,00

ΓΑΝΤΙΑ TECHNICAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO.8 / 9 /10)

€ 47,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEAR X, SUN X, YELLOW X

€ 15,50

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 600 GR / 36 CM

€ 51,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 1250 GR / 70 CM

€ 90,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 2500 GR / 74 CM

€ 133,00

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ 13%

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET FIBRE GLASS H900 34 CM

€ 77,50

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET FIBRE GLASS A1400 60 CM

€ 102,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ FIBRE GLASS S2800 70 CM

€ 170,00

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ					
		BLi10 / 40-B70	40-B140	40-B330X	BLi950X	P4A 18-B45	P4A 18-B72
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ							
Κλάδεμα πάνω στο δέντρο	**535iXP®**	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	–	–
	T535iXP®	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	–	–
	T540iXP®	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	–	–
Κοπή Καυσόξυλων	**550i XP®**	–	–	20 λεπτά	1 ώρα και 30 λεπτά	–	–
Ξυλουργικές εργασίες	**215i**	45 λεπτά	1 ώρα και 30 λεπτά	–	–	–	–
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ							
Κλάδεμα	**120iTK4**	45 λεπτά	–	–	11 ώρες και 35 λεπτά	–	–
	530iP4	40 λεπτά	1 ώρα και 30 λεπτά	3 ώρες και 30 λεπτά	11 ώρες και 30 λεπτά	–	–
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ							
Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας	**535iRX**	–	10 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα και 50 λεπτά	–	–
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ							
Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου	**215iL**	30 λεπτά	–	2 ώρες και 30 λεπτά	–	–	–
Κοπή πυκνού χόρτου	**520iRX**	–	30 λεπτά	1 ώρα και 15 λεπτά	4 ώρες και 15 λεπτά	–	–
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ							
Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου	**215iHD45**	45 λεπτά	1 ώρα και 45 λεπτά	3 ώρες	7 ώρες και 30 λεπτά	–	–
	522iHD60	30 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες και 5 λεπτά	7 ώρες	–	–
	522iHD75	30 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες και 5 λεπτά	7 ώρες	–	–
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ							
Ήπια χρήση	**120iB**	20 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα και 45 λεπτά	4 ώρες και 45 λεπτά	–	–
	122iB	20 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα και 45 λεπτά	4 ώρες και 45 λεπτά		
Εντατική χρήση	**530iB**	5λεπτά	10 λεπτά	35 λεπτά	3 ώρες και 30 λεπτά	–	–
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ							
Κοπή γκαζόν	**LC 353iVX**	–	20 λεπτά	–	–	–	–
ΣΕΙΡΑ ASPIRE							
	P5 - P4A	–	–	–	–	30 λεπτά	60 λεπτά
	T28 - P4A	–	–	–	–	25 λεπτά	50 λεπτά
	H50 - P4A	–	–	–	–	40 λεπτά	80 λεπτά
	B8X - P4A	–	–	–	–	15 λεπτά	30 λεπτά
	LC34-P4A	–	–	–	–	10 λεπτά	25 λεπτά

N/A = Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έκδοση / - = Δεν συνίσταται

Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη το δυνατόν προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας, με το μηχάνημα σε λειτουργία Save™. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές εργασίες συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή/και σκαρφάλωμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC500		QC330		QC 250		40-C80		QC80|QC80F		P4A 18-C70 70W	
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
P4A 18-B45 2.5Ah	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40 λεπτά	60 λεπτά
P4A 18-B72 4.0 Ah	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64 λεπτά	95 λεπτά
BLi10 / 40-B70	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα 10 λεπτά	1 ώρα 20 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα 10 λεπτά	–	–
BLi20	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	30 λεπτά	45 λεπτά	2 ώρες 30 λεπτά	2 ώρες 35–40 λεπτά	1 ώρα 50 λεπτά	2 ώρες 10 λεπτά	–	–
BLi30	600	30 λεπτά	50 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα 5 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα 20 λεπτά	4 ώρες 20 λεπτά	4 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες 15 λεπτά	3 ώρες 35 λεπτά	–	–
BLi200X	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες 15 λεπτά	2 ώρες 25 λεπτά	2 ώρες 40 λεπτά	–	–
BLi300	1500	35 λεπτά	1 ώρα	55 λεπτά	1 ώρα 20 λεπτά	1 ώρα 5 λεπτά	1 ώρα 30 λεπτά	4 ώρες 10 λεπτά	4 ώρες 25 λεπτά	4 ώρες	4 ώρες 20 λεπτά	–	–
BLi950X	1500	1 ώρα 40 λεπτά	2 ώρες 20 λεπτά	3 ώρες	4 ώρες 5 λεπτά	–	–	–	–	–	–	–	–
40-B330X	35 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα 15 λεπτά	–	–	–	5 ώρες 10 λεπτά	5 ώρες 15 λεπτά	–	–	–	–
40-B140	35 λεπτά	55 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	–	–	–	2 ώρες 15 λεπτά	2 ώρες 30 λεπτά	–	–	–	–

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής · Ύψος κοπής · Μήκος λεπίδας · Ισχύς · Μήκος κονταριού · Κοπές ανά λεπτό · Διάμετρος κοπής
Ταχύτητα αέρα · Όγκος αέρα · Ταχύτητα αλυσίδας · Βήμα αλυσίδας · Μήκος λάμας

ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 18V ASPIRE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ASPIRE LC34-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

18 V
34 cm
30-65 cm
- Θέσεις ρύθμισης: 4
- Κάδος συλλογής: 30 lt

€ 429,00

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ASPIRE T28-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,5 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

28 cm
2,6 kg

€ 245,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ASPIRE C15X-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Τέχνωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Ελαφρύ και εργονομικό
- Σύστημα αποθήκευσης

1/4" mini
10 in - 25 cm
2,2 kg

€ 350,00*

ΕΞΥΠΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ASPIRE B8X-P4A KIT (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

8N
10 m³/min
2 kg

€ 285,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ASPIRE H50-P4A KIT (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,5 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

50 cm
2.800 κοπές / λεπτό
3,1 kg

€ 255,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P4A 18-B45 2,5 Ah

18 V
45 Wh
0,36 kg

€ 61,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ P4A 18-B72 4,0 Ah

18 V
72 Wh
0,66 kg

€ 105,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ P4A 18-C70 70W

0,4 kg

€ 40,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑ

535iXP-14"

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ 35 cc

0,325" mini
14" – 35 cm
2,6 kg

€ 540,00**

T540iXP-14"

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 24 m/s

0,325" mini
14" - 35 cm
2,5 kg

€ 705,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B330X

9,0 Ah
1,9 kg

€ 255,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩ

ΙΣΧΥΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΣ με βενζινοκίνητα

ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟ κατά τη λει

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟ

550iXP-15"

4,3hp (με τη μπαταρία 40-B540X)

ΝΕΟ

0,325"
15"- 38 cm
4 kg

*μονο το μηχάνημα
€ 900,00**

*μηχάνημα μαζί με τη μπαταρία 40-B540X
€ 1.600,00**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 530iB

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

67,8 m/s
16,6 m³/min
2,7 kg

€ 399,00**

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής · Πλάτος κοπής · Ύψος κοπής · Μήκος λεπίδας · Ισχύς · Μήκος κονταριού · Κοπές ανά λεπτό · Διάμετρος κοπής · Ταχύτητα αέρα · Όγκος αέρα · Ταχύτητα αλυσίδας · Βήμα αλυσίδας · Μήκος λάμας

ΤΑΡΙΑΣ 36V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

ΕΛΑΦΡΥ.
ΑΘΟΡΥΒΟ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ.

520iRX

- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 4 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T25B και εξάρτυση Balance 35B

40 cm
3,8 kg

€ 585,00**

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ 35 cc

535iRX

- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτυση Balance 55

45 cm
4,9 kg

€ 685,00**

ΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.
ΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ.

Ο ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ.

ΜΠΕΣ ΚΑΥΣΕΡΙΩΝ
τουργία

ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
για άνετη εργασία παντού

ΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.14

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40-C250

250 W
0,7 kg

€ 87,00

LC 353iVX

900 W
53 cm
20-75 mm
28 kg

€ 965,00**

522iHD60 / 522iHD75

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ

522iHD60

€ 615,00**

60/75 cm
4.400 κοπές / λεπτό
3,6/3,8 kg

522iHD75

€ 649,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ BLi950X

1.120Wh
31,1 Ah
9,4 kg

€ 1.849,00

***Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή*

ΕΤΟΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 36V KIT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

110iL (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)

30 cm
3,2 kg

€ 305,00*

215iHD45 (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)

45 cm
3.000 κοπές / λεπτό
3,2 kg

€ 409,00*

122iB (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B140 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)

Βραβευμένο στην κατηγορία Μηχανήματα Κήπου

Βάρος μόλις 1,9kg & για συνεχή χρήση έως 35'

53 m/s
14,4 m³/min

€ 299,00*

ΝΕΑ

215i 12" (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)

για συνεχή χρήση έως 45'

1/4 mini
12" - 30 cm
2,4 kg

€ 329,00*

ΕΥΚΟΛΙΑ, ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΣΗ

120iTK4 & PK4 10" (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)

2,50 - 3m
10 m/s
10" – 25 cm
3,6 kg

€ 299,00*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70

2 Ah
75,6 Wh
0,8 kg

€ 122,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B140

4 Ah
144 Wh
1,2 kg

€ 165,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40-C80

80 W
0,4 kg

€ 57,00

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής · Πλάτος κοπής · Ύψος κοπής · Μήκος λεπίδας · Ισχύς · Μήκος κονταριού · Κοπές ανά λεπτό · Διάμετρος κοπής · Ταχύτητα αέρα · Όγκος αέρα · Ταχύτητα αλυσίδας · Βήμα αλυσίδας · Μήκος λάμας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.14

**Στην τιμή περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής*

ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ.

AUTOMOWER® HUSQVARNA® ASPIRE R4

ΔΩΡΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 119,00€

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 400 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 70 min

16 cm
20 - 45 mm
5,9 kg

€ 799,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 310E NERA

ΔΩΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 419,00€

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 1500 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας 50 min
Για την εγκατάσταση μέσω δορυφόρου απαιτείται αγορά πλακέτας και κεραίας αξίας 449,00€

22 cm
20 - 55 mm
12,6 kg

€ 2.099,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 320 NERA

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 2.200m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 135 min
Για την εγκατάσταση μέσω δορυφόρου απαιτείται αγορά πλακέτας και κεραίας αξίας 449,00€

22 cm
20 - 50 mm
12,8 kg

€ 2.999,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 430V NERA

NEO

ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ AI VISION ΓΙΑ
-μεγαλύτερη ασφάλεια
-πιο αξιόπιστη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες λήψης δορυφορικού σήματος,
-καλύτερη ποιότητα κοπής στις άκρες του γκαζόν

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 4.800 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 95 min

24 cm
20 - 60 mm
15 kg

€ 4.500,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 450V NERA

NEO

Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 7.500 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 160 min

24 cm
20 - 60 mm
15 kg

€ 5.700,00

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ	ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®	**1.** 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή	**1.** Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™	**2.** Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής	**2.** Χαμηλό κόστος συντήρησης Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®	**3.** Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%	**3.** Εύκολη εκκίνηση
4. ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	**4.** Βέλτιστη θέση εργασίας σε επικλινή εδάφη	**4.** Πιο εργονομική θέση εργασίας και μεγαλύτερος χώρος κίνησης στα πόδια
5. BALANCE XT2	**5.** Νέα εργονομική εξάρτυση	**5.** Άνετη εργασία

NEO

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ HUSQVARNA® BALANCE X2

- Αδιαβάθμητη ρύθμιση καθ' ύψος
- Πλευρικός ιμάντας για επιπλέον εργονομία
- Γρήγορη κι εύκολη απελευθέρωση θαμνοκοπτικού

€ 65,00

Κυβισμός | Ισχύς | Διάμετρος κοπής | Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής | Βήμα αλυσίδας

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

553RS II

BEST SELLER

- 50,6 cm³
- 2,3 kW / 3,1 hp
- 46 cm
- 8,4 kg

€ 530,00

535RX

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- 34,6 cm³
- 1,4 kW / 1,9 hp
- 47 cm
- 6,1 kg

€ 619,00

555RXT

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

- 53,3 cm³
- 2,8 kW / 3,8 hp
- 54 cm
- 9,2 kg

€ 1.100,00

545RX & 545RXT AUTOTUNE

ΕΞΥΠΝΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

545RX	545RXT AUTOTUNE
45,7 cm³	45,7 cm³
2,1 kW / 2,8 hp	2,2 kW / 3,0 hp
2,6 Nm	2,6 Nm
8,9 kg*	8,7 kg*
€ 869,00	**€ 1.029,00**

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ “OPTI ROUND”



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

(1,5 mm / 15 m)

€ 3,70

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ “OPTI PENTA”



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Ιδανικός συνδυασμός:
  - Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
  - Απόδοσης κοπής

(2,7 mm / 70 m)

€ 16,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ “OPTI QUADRA”

- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας χάρη στις αιχμηρές γωνίες

(2,7 mm / 55 m)

€ 15,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΡΥΒΗ “WHISPER TWIST”

- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

(1,5 mm / 15 m)

€ 5,10

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ “CORECUT”

- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερή υλικά
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
- Ιδανικός συνδυασμός:
  - Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
  - Απόδοσης κοπής
  - Ανθεκτικότητας

(2,0 mm / 15 m)

€ 6,20

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ	ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®	1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με προηγούμενες γενιές μηχανημάτων Υψηλότερη ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα.	1. Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®	2. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%	2. Εύκολη εκκίνηση
3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ	3. Καθορισμένος και σταθερός όγκος και ταχύτητα αέρα αναλόγως της εργασίας	3. Ξεκούραστη εργασία
4. ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	4. Μηδενισμός περιστροφικών δυνάμεων	4. Δεν καταπονείται το χέρι και ο καρπός του χειριστή
5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΑΕΡΑ) Ή ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ)	5. Εναλλαγή ακροφυσίου αναλόγως της εφαρμογής	5. Πιο αποδοτική εργασία

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

1. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	1. Εύκολος χειρισμός	1. Αυξημένη παραγωγικότητα
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®	2. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%	2. Εύκολη εκκίνηση
3. ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	3. Λιγότερη ενόχληση	3. Ξεκούραστη εργασία

Κυβισμός | Ισχύς | Μήκος λεπίδας | Κοπές ανά λεπτό | Ταχύτητα αέρα | Όγκος αέρα | Βήμα αλυσίδας | Μήκος λάμας | Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ & ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

525 BX



- 25,4 cm³
- 0,8 kW/1,1 hp
- 13 m³/min
- 70 m/sec
- 4,4 kg

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΒΡΩΜΙΑ.

€ 345,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ–ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B II & 125BVX

125B II	125BVX
28 cm³	28 cm³
0,8Kw / 1,1hp	0,8 kW/1,1 hp
12 m³/min	12 m³/min
58,1 m/sec	58,1 m/sec
4,3 kg*	4,4 kg*
€ 329,00	**€ 399,00**

360BT

- 65,6 cm³
- 2,8 kW
- 30 N
- 18 m³/min
- 10,5 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΑΝΕΣΗ ΟΛΗ ΜΕΡΑ.

€ 699,00

122HD45 & 122HD60

122HD45	122HD60
21,7 cm³	21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp	0,6 kW/0,8 hp
45 cm	59 cm
4,7kg*	4,9 kg*
€ 339,00	**€ 365,00**

ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΗ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ.

322HD60

- 21,7 cm³
- 0,7 kW/0,9 hp
- 60 cm

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΠΗ. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

€ 559,00

522HD60X & 522HDR75X

522HD60X	522HDR75X
21,7 cm³	21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp	0,6 kW/0,8 hp
60 cm	75 cm
4,9 kg*	5,2 kg*
€ 689,00	**€ 749,00**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ.

Μάθετε περισσότερα εδώ:

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI 525LK

Ισχύς 1,35 hp

33 cm³
1 kW / 1,34 hp
7,2 kg

€ 509,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 129 LK

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ

Ισχύς 1,15 hp

27,6 cm³
0,85 kW / 1,15 hp
1,1 Nm
4,7 kg

€ 409,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 535LK

Ισχύς 2,2 hp

34,6 cm³
1,5 kW / 2,1 hp
1,9 Nm
5,8 kg

€ 709,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατή με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατή με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

2,4 kg

€ 459,00*

Κυβισμός | Ισχύς | Πλάτος κοπής | Βήμα αλυσίδας | Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής | Διάμετρος κοπής | Μήκος κονταριού

** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.*

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

- 325iLK & HA860: 2,40 m
- 129LK & HA860: 2,45 m
- 525LK & HA860: 2,40 m
- 535LK & HA860: 2,40 m

€ 355,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

- 325iLK & PA1100: 2,35 m
- 129LK & PA1100: 2,40 m
- 525LK & PA1100: 2,35 m
- 535LK & PA1100: 2,35 m

€ 235,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850

42 cm

€ 149,00

€ 1.281,00*

(σύνολο το 325iLK με τα 4 εξαρτήματα)

+ HA860

+ PA 1100

+ TA 850

+ EX 780

ΔΩΡΟ
Ο ΝΕΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΙΤ 122iB
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)
ΑΞΙΑΣ 299€

€ 1.331,00

(σύνολο 525LK μαζί με τα 4 εξαρτήματα)

+ HA860

+ PA 1100

+ TA 850

+ EX 780

ΔΩΡΟ
Ο ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 525BX ΑΞΙΑΣ 359€

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

€ 355,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ BA 101

€ 179,00

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80 cm)

€ 83,00

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Εργονομική σχεδίαση: Άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Αντλία αλουμινίου: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας: Υψηλή δύναμη καθαρισμού
- Στιβαροί τροχοί: Εύκολη μεταφορά
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας: Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων: Πολυχρηστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

PW 130

130 bar
324-460 lt/h
1500 W
6 m

€ 165,00

PW 350 II

150 bar
350-450 lt/h
2100 W
9 m

€ 329,00

PW 370

170 bar
410-500 lt/h
2300 W
10 m

€ 525,00

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ 2,5 LT ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

€ 19,00

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΙ 2,5 LT ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

€ 19,00

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ FS300 ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

€ 37,00

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 15Μ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ HUSQVARNA®

€ 108,00

Μέγιστη πίεση · Παροχή νερού (μέγιστη-ελάχιστη) · Ισχύς · Μήκος καλωδίου

ΣΚΑΠΤΙΚΑ & ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ TF 338

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ 13%

212 cm³
81 kg
3,6 kW / 4,9 hp³
Πλάτος / Βάθος Φρεζαρίσματος: 95cm / 30cm

€ 799,00

TC 112

- Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Πολλαπλές λειτουργίες κοπής: Αποδοτική εργασία

Η ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

8 kW / 2.800 rpm
95 cm
25 - 100 mm
200 lt

€ 3.699,00

TC 215T

- Ισχυρός και αξιόπιστος δικύλινδρος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Άδειασμα του κάδου συλλογής από την θέση του χειριστή: Άνετη εργασία

ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ. ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ.

11,7 kW / 2.800 rpm
95 cm
25 - 105 mm
300 lt

€ 4.800,00

TC 220T

- Ισχυρός και αξιόπιστος δικύλινδρος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Μεγάλο πλαίσιο κοπής: Αποτελεσματική εργασία
- Μεγάλος κάδος συλλογής: Εξοικονόμηση χρόνου

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ.

14,4 kW / 2.800 rpm
108 cm
25 - 105
350 lt

€ 6.000,00

Κυβισμός | Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές | Μέγιστο πλάτος κοπής | Ύψος κοπής ελάχιστο - μέγιστο | Όγκος κάδου συλλογής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIDER

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου κύκλου: Λιγότερος χρόνος εργασίας.
- Εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής: Μεγαλύτερη ευελιξία.
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός.
- Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής: Άνετη εργασία.
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων: Χρήση όλο τον χρόνο.

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΚΟΠΗ ΠΑΝΤΟΥ. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

RIDER, ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

RIDER 214C

- 8,4 kW / 3000 rpm
- 94 cm
- 25 - 75 mm
- 30 cm

€ 5.700,00*

RIDER 320X AWD

- 10,3 kW / 2900 rpm
- 94 - 112 cm
- 25 - 75 mm
- 30 cm

€ 8.600,00**

RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ RC320TS AWD*

- 12,7 kW / 2900 rpm
- 103-112cm
- 25 - 75 mm
- 60 cm

€ 14.500,00**

** Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής Combi 94. **Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής.*

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112 ΓΙΑ RIDER 320X AWD

€ 1.450,00

TRAILER AGRI 275

€ 509,00

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

€ 78,00

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

€ 3.299,00

ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

€ 219,00

COMBI 112 ΓΙΑ RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ RC 320TS AWD

€ 2.100,00

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

€ 1.150,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

€ 97,00

Κυβισμός · Ισχύς κινητήρα κατά την εργασία · Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές · Μέγιστο πλάτος κοπής · Ύψος κοπής ελάχιστο - μέγιστο · Όγκος κάδου συλλογής · Άκοπος κύκλος

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ & ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ). ΤΕΛΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

LC 141C

- 1.800 W
- 41 cm
- 25 - 75 mm
- Μετάδοση κίνησης: προώθηση

€ 339,00

LC 140P / LC 140SP

- 123 cm³
- 1,95 kW / 3000 rpm
- 40 cm
- 25–75 mm

LC 140 P **€ 405,00**

LC 140 SP **€ 449,00**

LC 151 / LC 151S

- 166 cm³
- 2,7 kW / 2800 rpm
- 51 cm
- 25–75 mm

LC 151 **€ 509,00**

LC 151 S **€ 615,00**

LC253S

- 166 cm³
- 2,8 kW / 2,900 rpm
- 53 cm
- 20–75 mm

€ 719,00

LC353V

- 166 cm³
- 2,8 kW / 2,900 rpm
- 53 cm
- 20–75 mm

€ 765,00

GARDENA

'Αντληση & Κλάδεμα με εγγύηση ποιότητας!

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 8600 / 20000 BASIC ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09001-47, ΚΩΔ.: 09016-47

NEO

Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού

	20000 BASIC	8600 BASIC
- Ισχύς:	550 W	400 W
- Max ικανότητα άντλησης:	20000 LT/h	8600 LT/h
- Max πίεση:	9 m/0,9 bar	5,5 m/0,5 bar
- Max βάθος βύθισης:	7 m	6 m
- Min ύψος αναρρόφησης:	1 mm	4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων:	5 mm	5 mm
- Βάρος:	4,7 kg	3,8 kg

- Εγγύηση: **2 χρόνια**

20000 BASIC ΚΩΔ.: 09016-47 **€ 81,50**

8600 BASIC ΚΩΔ.: 09001-47 **€ 74,00**

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09030-20

Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

- Ισχύς: 300 W
- Max ικανότητα άντλησης: 9000 LT/h
- Max πίεση: 6M / 0,6 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Min ύψος αναρρόφησης: 2 MM
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 MM
- Βάρος: 4,1 KG
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΚΩΔ.: 09030-20 **€ 93,90**

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 11000 AQUASENSOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09034-20

Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

- Ισχύς: 450 W
- Max ικανότητα άντλησης: 11000 LT/h
- Max πίεση: 7M / 0,7 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Min ύψος αναρρόφησης: 1 MM
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 MM
- Βάρος: 4,8 KG
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΚΩΔ.: 09034-20 **€ 222,00**

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9200 BASIC / 20000 BASIC ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09007-47, ΚΩΔ.: 09017-47

NEO

Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού

	20000 BASIC	9200 BASIC
- Ισχύς:	550 W	250 W
- Max ικανότητα άντλησης:	20000 LT/h	9200 Lt/h
- Max πίεση:	9 m/0,9 bar	4m / 0.4m
- Max βάθος βύθισης:	7 m	6 m
- Min ύψος αναρρόφησης:	4 mm	4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων:	35 mm	25 mm
- Βάρος:	4,8 kg	3,8 kg

- Εγγύηση: **2 χρόνια**

20000 BASIC ΚΩΔ.: 09017-47 **€ 88,50**

9200 BASIC ΚΩΔ.: 09007-47 **€ 74,50**

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 2 ΣΕ 1

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΕΤ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 2000 BASIC

ΚΩΔ.: 09019-47

NEO

Έτοιμο σετ για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Το σετ περιλαμβάνει:

- 20000 BASIC για καθαρά και ακάθαρτα νερά
- 10m μάνικα 38mm
- Σφιγκτήρα
- Ανθεκτικό προστατευτικό κουτί για αποφυγή συσσώρευσης σωματιδίων

ΚΩΔ.: 09019-47 **€ 192,00**

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 20000 BASIC ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ/ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09018-47

NEO

Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών.

- Ισχύς: 550 W
- Max ικανότητα άντλησης: 20000 LT/h
- Max πίεση: 9M / 0,9 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Max μέγεθος σωματιδίων:35 MM
- Βάρος: 4,9 KG
- Η βάση μπορεί να αλλάξει από λειτουργία βρώμικου νερού σε λειτουργία επίπεδης αναρρόφησης.
- Min ύψος αναρρόφησης: 1mm
- Εγγύηση: **2 χρόνια**

ΚΩΔ.: 09018-47 **€ 107,50**

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GARDENA ERGOJET3000

ΚΩΔ.: 09332-20

Ιδανικός για φύσημα, αναρρόφηση και τεμαχισμό των φύλλων. Εύκολη μετατροπή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα χωρίς εργαλεία.

- Ισχύς: 3000 W
- Max Ταχύτητα αέρα 310 KM/h
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 170 LT/h
- Σακούλα: 45 LT
- Μείωση όγκου φύλλων: 16:1
- Βάρος φυσητήρα: 3,6 KG
- Βάρος αναρροφητήρα: 4,8 KG
- Ρύθμιση ταχύτητας SpeedControl
- Μεταλλική φτερωτή για αποτελεσματικό τεμαχισμό & ανθεκτικότητα
- Περιλαμβάνεται ιμάντας ώμου

ΚΩΔ.: 09332-20 **€ 139,00**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERJETCOLLECT 18V P4A ΣΕΤ

ΚΩΔ.: 14895-20

NEO

Αποδοτοτικός καθαρισμός με τον φυσητήρα μπαταρίας 3 σε 1 (φύσημα, αναρρόφηση, τεμαχισμός). Απόλυτος έλεγχος χρησιμοποιώντας μόνο τον αντίχειρα (χωρίς σκανδάλη).

- Μπαταρία: 18 V/ 4.0 Ah
- Max Ταχύτητα αέρα : 350 KM/h
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 171 LT/h
- Σακούλα: 30 LT
- Μείωση όγκου φύλλων: 10:1
- Max Χρόνος λειτουργίας: 10-35 MIN
- Max Όγκος αέρα: 10,5 m³/min
- Βάρος: 4,2 KG

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει : Μπαταρία: 1x 14905-20 - Φορτιστης: 1x 14900-20

- Πλαϊνό άνοιγμα στη φτερωτή για εύκολο καθαρισμό, συντήρηση σε περίπτωση μπλοκαρίσματος από κλαδιά - Περιλαμβάνεται ιμάντας ώμου - Μετατροπή σε αναρροφητήρα και αντίστροφα χωρίς εργαλεία - Τροχός οδήγησης με δυνατότητα περιστροφής 360 και ρύθμιση ύψους του τροχού - Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας - Ένδειξη στάθμης μπαταρίας - Μοτέρ χωρίς ψήκτρες

ΚΩΔ.: 14895-20 **€ 363,00**

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ιδανικά για απαιτητικές εργασίες σε περιοχές με υγρασία

- Αντιολισθητική επίστρωση
- Διαπνεόν ύφασμα
- Επιφάνεια νιτριλίου - αδιάβροχα
- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΚΩΔ.: 11510-20 **S** **€ 9,20**

ΚΩΔ.: 11511-20 **M** **€ 9,20**

ΚΩΔ.: 11512-20 **L** **€ 9,20**

ΚΩΔ.: 11513-20 **XL** **€ 9,20**

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ EASYCUT

ΚΩΔ.: 12230-20

NEO

Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών και νεαρών βλαστών.

- Εύρος κοπής: 20 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση
- Λεπίδες κοπής ακριβείας από υψηλής ποιότητας ατσάλι
- Εγγύηση: **10 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12230-20 **€ 14,00***

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ PREMIUMCUT FLEX

ΚΩΔ.: 12242-20

NEO

Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών κλαδιών.

- Εύρος κοπής: 24 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- 2 θέσεις κρατήματος
- Εργονομική μαλακή λαβή ενισχυμένη με fiberglass για άνετο κράτημα
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών & κοπής σύρματος
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12242-20 **€ 18,50***

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ PREMIUMCUT PRO ΓΙΑ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ

ΚΩΔ.: 12251-20

NEO

Ιδανικό για την κοπή λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων.

- Εύρος κοπής: 24 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- Εργονομικές λαβές με fiberglass για άνετο κράτημα
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών & κοπής σύρματος
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή & αποσβεστήρας κραδασμών
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12251-20 **€ 27,50***

ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ MULTICUT

ΚΩΔ.: 12215-20

Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για την κουζίνα ή τον κήπο. Ιδανικός για χαρτί, ταπετσαρίες, δέρμα, υφάσματα και σπάγγο αλλά και λαχανικά.

- Συνολικό μήκος : 226 mm
- Μήκος λεπίδων: 98 mm
- Λεπίδες κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι απόλυτης ακρίβειας
- Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
- Κατάλληλο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες
- Food Approved πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για χρήση στην κουζίνα
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12215-20 **€ 25,00**

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ EASYCUT L

ΚΩΔ.: 12031-20

NEO

Ιδανικό για την κοπή σκληρών και ξερών ξύλων με τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο για άριστες και καθαρές κοπές.

- Εύρος κοπής: 45 MM
- Συνολικό μήκος : 680 MM
- Συνολικό Βάρος : 1015 g
- Τύπος κοπής: Bypass
- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Ειδική στήριξη για τα χέρια
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση
- Εγγύηση: **10 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12031-20 **€ 44,00***

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ TELECUT PRO L

ΚΩΔ.: 12041-20

NEO

Ιδανικό για την εύκολη και καθαρή κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος.

- Εύρος κοπής: 50 MM
- Συνολικό μήκος : 650-900 MM
- Συνολικό Βάρος : 1300 g
- Μεγαλύτερη εμβέλεια, περισσότερη δύναμη
- Τύπος κοπής: Bypass
- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Ειδική επεξεργασία ακονίσματος των λεπίδων
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12041-20 **€ 66,00***

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

NEO

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ STARCUT PRO L

ΚΩΔ.: 12081-20

Μπορεί να φτάσει παντού, επιτρέποντας την εύκολη κοπή κλαδιών ή ακόμα και πυκνών θάμνων σε απόσταση περίπου 6,5 Μ (με τον χρήστη) χάρη στην τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλείδωμα. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο σε περιορισμένους χώρους και επιτρέπει την άνετη και στοχευμένη κοπή. Ειδικός γάντζος με ρυθμιζόμενη θέση διευκολύνει την απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών. Εύκολες κοπές από την ασφάλεια του εδάφους.

- Εύρος κοπής: 32 MM
- Συνολικό μήκος (+ Τηλεσκοπική ρύθμιση : 175-400 CM
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής: έως 200°
- Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Ειδική επεξεργασία ακονίσματος των λεπίδων
- Λαβή έλξης με αντιολισθητικό τερματικό αναστολέα
- Λαβή σχήματος "T" για ακόμα μεγαλύτερο εύρος κίνησης
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολλητική επίστρωση & μεταλλικό γρανάζι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΚΩΔ.: 12081-20 **€ 129,00***

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ PURELINE

ΚΩΔ.: 17307-20

Ιδανική για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομειναριών χλόης και λοιπών απορριμμάτων κήπου.

- Πλάτος εργασίας: 30-50 CM
- Ρυθμιζόμενα δόντια από ελαστικό ατσάλι
- Εγγύηση: **10 χρόνια**

ΚΩΔ.: 17307-20 **€ 32,50***

*Κατηγορία μειωμένου **ΦΠΑ 13%**

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ • *ΑΓΡΙΝΙΟ* – ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ☎ 26410 49201 – ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ☎ 26410 49583 • *ΑΙΤΩΛΙΚΟ* – ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ☎ 2632301601 • *ΒΟΝΙΤΣΑ* – ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ☎ 26430 22462 • *ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ* – ΜΑΝΤΕΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ☎ 26310 25058 • *ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ* – ΧΡ ΜΟΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ☎ 2634022202 - ΜΟΤΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ☎ 2634027444 **Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ** • *ΑΡΓΟΣ* – ΔΑΜΑΛΑΣ ΛΕΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 27510 23690 • ΔΗΜΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ☎ 27510 29730 • *ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ* – ΣΑΜΠΑΝΗΣ Ι. & ΓΚΙΚΑΣ Δ. Ο.Ε. ☎ 22980 42234 • *ΚΡΑΝΙΔΙ* – ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΝΑ ☎ 27540 23113 • *ΝΑΥΠΛΙΟ* – ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Π. – ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε ☎ 27520 22133 **Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ** • *ΑΣΤΡΟΣ* – ΜΠΟΚΟΛΑΣ Π. & Η. Ο.Ε. ☎ 2755024101 • *ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ* – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ☎ 27970 24889 • *ΛΕΩΝΙΔΙΟ* – ΤΡΟΧΑΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 27570 22244 • *ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ* – ΖΩΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 27910 22097 • *ΤΡΙΠΟΛΗ* – TERRAMOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ☎ 2710 231590 **Ν. ΑΡΤΑΣ** • *ΑΡΤΑ* – ΕΡΓΟΡΑΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ. ☎ 26810 79134 **Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ** • *ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ* – DOKO ARGYS ☎ 21111885527 • *ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ* – ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ ΟΕ ☎ 2109767539 – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΕΠΕ. ☎ 210 9704600 • *ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ* – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ☎ 210 6219533 • *ΑΘΗΝΑΣ (ΟΔΟΣ)* – ΕΜΠΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 2103475452 – ΑΦΟΙ ΣΒΟΥΡΔΑΚΟΥ Ο.Ε. ☎ 2103219329 – ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 210 3211082 • *ΑΙΓΑΛΕΩ* – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ☎ 210 5910141 • *ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ* – ΑΠΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ–ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 22910 37544 • *ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ* – ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» ☎ 210 9612864 • *ΑΥΛΩΝΑ* – ΚΑΛΙΕΡΓΟΝΤΑΣ ΙΚΕ ☎ 22950 42523 • *ΑΧΑΡΝΕΣ* – ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΦΑΝΗ ☎ 210 2406667 • *ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ* – ΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΥ ΟΕ ☎ 210 3414500 *ΓΛΥΦΑΔΑ* - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ ☎ 210894 3633 • *ΕΛΕΥΣΙΝΑ* – ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗ ΕΥΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ☎ 210 5545440 • *ΙΛΙΟΝ* – ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ☎ 210 2619198 – ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ ☎ 210 2612396 • *ΚΕΡΑΤΕΑ* – ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ☎ 22990 66895 • *ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ* – ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ☎ 22940 67894 • *ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ* – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ☎ 22990 24008 • *ΜΑΡΟΥΣΙ* – ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ☎ 2110013346 • *ΜΕΓΑΡΑ* – ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΗΛ. ΣΤΕΛΙΟΣ ☎ 22960 22134 • *Ν.ΙΩΝΙΑ* – ΑΦΟΙ ΝΤΕΤΣΙΚΑ Γ. Ο.Ε. ☎ 210 2713909 • *ΠΑΙΑΝΙΑ* – ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ☎ 210 6642747 • *ΠΕΙΡΑΙΑΣ* – ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 210 4200022 – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 210 4123456 • *ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ* – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΕ. ☎ 210 5741109 • *ΠΕΥΚΗ* – ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. ☎ 210 6141600 • *ΡΑΦΗΝΑ* – ΓΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 22940 77359 **ΣΑΛΑΜΙΝΑ** - ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ☎ 210 4673893 • *ΧΑΛΑΝΔΡΙ* – KRISAFI ERJON LILI ☎ 2106724249 – ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ☎ 210 6831435 • *ΩΡΩΠΟΣ* – ΣΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ☎ 22950 35935 **Ν. ΑΧΑΪΑΣ** • *ΑΙΓΙΟ* – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ☎ 26910 21743 • *ΑΚΡΑΤΑ & ΑΙΓΕΙΡΑ* – ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ☎ 26960 31649 • *ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ* – ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ☎ 26930 22446 • *ΠΑΤΡΑ* – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε ☎ 2610 325998 – ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ☎ 2610 342448 **ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ** - ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ☎ 2694 022451 **Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ** • *ΘΗΒΑ* – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 22620 26806 • *ΛΙΒΑΔΕΙΑ* – ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ☎ 22610 29671 – ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 22610 82083 • *ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ* – ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ☎ 22620 57045 **Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ** • *ΓΡΕΒΕΝΑ*- ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ι. & ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Χ. ☎ 2462082852 - ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ☎ 24620 28610 • *ΔΕΣΚΑΤΗ* - ΑΦΟΙ ΚΟΓΙΟΥ Δ. Ο.Ε. ☎ 2462031484 • *ΚΑΡΠΕΡΟ* – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ☎ 24620 34285 **Ν. ΔΡΑΜΑΣ** • *ΔΡΑΜΑ* – ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ Ο.Ε. ☎ 25210 22400 – ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε. ☎ 25210 81083 **Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ** • **ΚΑΡΠΑΘΟΣ** • *ΠΗΓΑΔΙΑ* – ΔΗΜΕΛΛΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ☎ 22450 22844 **ΚΩΣ** • *ΖΗΠΑΡΙ* – ΠΙΚΙΩΝΗΣ Α.– ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ Ο.Ε – ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ☎ 22420 69365 **ΡΟΔΟΣ** • *ΑΣΓΟΥΡΟΥ* – ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε ☎ 22410 53430 – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ☎ 22410 60470 – ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ - AGROPLAN ΡΟΔΟΥ ΟΕ ☎ 22410 67422• *ΑΦΑΝΤΟΥ* **Ν. ΕΒΡΟΥ** • *ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ* – ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ☎ 25510 32671 • *ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ* – ΜΕΤ.Κ.Ε. Α.Ε ☎ 25530 26595 • *ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ* – ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.☎ 25520 28464 • *ΣΟΥΦΛΙ* – ΤΣΙΛΙΓΚΙΡ ΧΑΚΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ☎ 25540 34400 **Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ** • *ΑΙΔΗΨΟΣ* – ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ☎ 22260 24260 • *ΑΛΙΒΕΡΙ* – ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 22230 22565 • *ΟΡΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ* – ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 22230 32215 • *ΕΡΕΤΡΙΑ* – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ☎ 22290 60602 • *ΙΣΤΙΑΙΑ* – ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ☎ 22260 53290 – ΣΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ☎ 22650 54271 • *ΛΙΜΝΗ* – ΚΟΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ☎ 22270 32031 • *ΜΑΝΤΟΥΔΙ* – ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 22270 23300 • *ΧΑΛΚΙΔΑ* – ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Γ. Ι.Κ.Ε ☎ 22210 74068 **Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ** • *ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ* – ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε ☎ 22370 24557 **Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ** – ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΙΚΕ ☎ 26950 41526 **Ν. ΗΛΕΙΑΣ** • *ΑΜΑΛΙΑΔΑ* – ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ☎ 2622022527 • *ΒΑΡΔΑ* – ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε ☎ 26230 71568 • *ΚΡΕΣΤΕΝΑ* – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ☎ 26250 24256 • *ΛΕΧΑΙΝΑ* – ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ☎ 26230 22202 • *ΠΥΡΓΟΣ* – ΚΑΦΟΥΣΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 2621034415 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ☎ ΤΗΛ: 27970 24889 • *ΖΑΧΑΡΩ* – ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 26250 33816 • **Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ** • *ΒΕΡΟΙΑ* – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ☎ 23310 63734 • *ΜΕΛΙΚΗ* – ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ☎ 23310 81239 • *ΝΑΟΥΣΑ* – ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ☎23320 27639 **Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** • *ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ* – ΛΙΛΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ☎ 28930 32326 • *ΗΡΑΚΛΕΙΟ* – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ☎ 2810 280067 – ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 2810 380912– ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 2810 326292 • **Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ** • *ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ* – ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ☎ 26651 01304 – ΜΠΛΕΤΣΑΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε ☎ 26650 24524 **Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** • *ΑΣΚΟΣ* – ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ☎ 2395061616 • *ΒΑΣΙΛΙΚΑ* – ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ ☎ 2396022822 • *ΕΠΑΝΩΜΗ* – ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ☎ 23920 44430 – GARDEN CENTER ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ☎ 2310 475475 – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΕ. ☎ 2310383739 • *ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* – ΓΙΟΛΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 2310 543395– ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ ☎ 2310536008 – ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ☎ 2310540042 – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ RIGEN ΙΚΕ ☎ 2310524521 – ΣΙΝΔΟΜΕΤΑΛ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. ☎ 2310796150 • *ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ* - ΒΕΝΙΩΤΗΣ Α. & ΘΥΜΙΑΤΗΣ Θ. Ο.Ε. ☎ 2397 103857 • *ΠΛΑΠΑΡΙ* – ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ☎ 23920 63683 • *ΣΤΑΥΡΟΣ* - ΜΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ☎ 2397061122 • **Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** • *ΙΩΑΝΝΙΝΑ* – ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ☎ 26510 83400 **Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ** • *ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ* – ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ☎ 25930 51509 • *ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ* – ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 6977 226 361 • *ΚΑΒΑΛΑ* – ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ☎ 25102 23239 – ΙΣΑΑΚ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ☎ 2594051217 • *ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ* – ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Α. ΣΟΦΟΥΔΗΣ Α. ΟΕ ☎ 2591022328 **Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ** • *ΚΑΡΔΙΤΣΑ* – ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε ☎ 24410 41270 **Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ** • *ΜΑΝΙΑΚΟΙ* - ΑΦΟΙ ΓΚΑΜΠΕΣΗ Α. ΑΕ ☎ 2467080003 **Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ** • *ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ* – ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ☎ 2663031367 • *ΚΕΡΚΥΡΑ* – ΣΟΥΓΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ☎ 26610 81511 • *ΛΕΥΚΙΜΜΗ* – ΒΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ☎ 2662770058 – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & Ν. Ο.Ε ☎ 26620 24081 • *ΠΑΞΟΙ* – ΣΕΧΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ☎ 2661094854 – ΥΙΟΙ ΚΟΝΤΑΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Ο.Ε. ☎ 2662032357 • *ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΥΜΦΩΝ* – ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ☎ 26630 94788 **Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ** • *ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ* – ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ☎ 26710 28009 **Ν. ΚΙΛΚΙΣ** • *ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ* – ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Κ. ΜΑΡΚΟΣ ☎ 23430 31865 • *ΚΙΛΚΙΣ* – ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΠΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. ☎ 23413 02254 - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 2341032230 • *ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ* – ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ☎ 23430 22207 **Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ** • *ΚΟΖΑΝΗ* – ΤΣΑΛΙΔΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 24610 26598 • *ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ* – ΧΑΛΚΙΔΗΣ Α. Ε.Ε ☎ 24630 81700 • *ΤΣΟΤΥΛΙ* – ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ☎ 24680 32239 **Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ** • *ΒΕΛΟ* – ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 27420 35333 • *ΛΕΧΑΙΟ* – ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΑΣΤ.ΟΕ ☎ 27410 87081 • *ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ* – ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ☎ 27410 33136 • *ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ* - ΜΑΤΣΟΥΚΑ Γ. ΑΘΗΝΑ ☎ 27430 23297 **Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ** • *ΙΟΥΛΙΔΑ* – ΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 22880 22173 **ΜΥΚΟΝΟΣ** • *ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ* – ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ☎ 22890 22030 **ΝΑΞΟΣ** – ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ☎ 22850 25998 **ΠΑΡΟΣ** • *ΠΑΡΟΙΚΙΑ* – ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε ☎ 22840 23664 **ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ** • *ΜΕΣΣΑΡΙΑ* – ΦΥΤΡΟΣ Ν. ΑΕ. ☎ 22860 31410 **ΣΕΡΙΦΟΣ** • *ΛΙΒΑΔΙ* • *ΣΕΡΙΦΟΣ* – ΦΡΕΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ ☎ 2281051512 • *ΣΥΡΟΣ* – ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ ΟΔΟΣ ☎ 2281077700 **Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ** • *ΓΥΘΕΙΟ* – ΤΖΙΝΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ☎ 2733023417 • *ΣΠΑΡΤΗ* – ΒΛΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ☎ 2731026752 – ΚΡΙΚΕΛΑΣ Κ. Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 27310 24390 • *ΣΥΚΕΑ* – ΠΕΤΡΑΚΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 27320 71039 **Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ** • *ΑΓΙΑ* – ΠΑΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ☎ 24940 22572 • *ΕΛΑΣΣΟΝΑ* – ΧΟΝΔΡΟΘΥΜΙΟΣ Ε. – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Ο.Ε ☎ 24930 81127 • *ΛΑΡΙΣΑ* – ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε. ☎ 2410 660793 – ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ☎ 2410 555146 – ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ☎ 2410 238864 **Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ** • *ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ* – ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 28430 51924 • *ΝΕΑΠΟΛΗ* – ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ☎ 28410 33292 • *ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ* ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ☎ 28420 93431 • *ΣΗΤΕΙΑ* – ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ Ο.Ε.Ε. ☎ 28430 28235 **Ν. ΛΕΣΒΟΥ** • *ΘΕΡΜΗ* – ΣΤΟΪΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ☎ 2251102426 • *ΠΕΤΡΑ* – ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ☎ 22530 42100 **Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ** • *ΒΛΥΧΟ* – JFK MARINE ΟΕ ☎ 2645095747 **Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ** • *ΑΛΜΥΡΟΣ* – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ☎ 24220 24100 • *ΒΟΛΟΣ* – ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Ο.Ε. ☎ 24210 31778 • *ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ* – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 24260 49940 • *ΖΑΓΟΡΑ* – ΛΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ☎ 2426023033 • **ΣΚΟΠΕΛΟΣ** - ΠΡΟΒΙΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ☎ 2424024762 **Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ** • *ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ* – ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 27220 92333 • *ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ* – ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ ☎ 27630 24473 • *ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ* – ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ☎ 2724027272 • *ΜΕΣΣΗΝΗ* – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ☎ 2722400733 & 2722025238 • *ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ* ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε - ΧΡΙΣΥΛ ΑΕ ☎ 27230 41210 • *ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ* – ΚΑΤΣΙΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ☎ 27610 24556 • *ΦΙΛΙΑΤΡΑ* – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ☎ 2761400817 • *ΚΑΛΑΜΑΤΑ* – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ε.Ε ☎ 2721027558 • ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ☎ 2721093450 **Ν. ΞΑΝΘΗΣ** • *ΔΑΦΝΩΝΑΣ* – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ☎ 25420 22559 • *ΞΑΝΘΗ* – ΤΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ☎ 25410 23575 **Ν. ΠΕΛΛΗΣ** *ΑΡΙΔΑΙΑ* - ΜΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ☎ 2384075675 - ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ☎ 2384022187 – ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ☎ 23840 21615 • *ΑΓΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ* – ΠΕΤΚΟΣ Ι.Κ.Ε. ☎ 23810 92448 • *ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ* – ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ☎ 23825 03466 – ΧΑΤΖΗΜΑΛΑΗ Θ. & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 23820 21753 • *ΕΔΕΣΣΑ* – ΜΟΤΟΓΙΟΥΡΟΣ ☎ 23810 25984 • *ΣΚΥΔΡΑ* – ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ☎ 23810 89909 **Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ** • *ΑΙΓΙΝΙΟ* - ΧΟΪΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ☎ 2353031188 • *ΚΑΤΕΡΙΝΗ* – ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΕ ☎ 23510 47030 – ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ☎ 23510 25151 **Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ** • *ΚΑΝΑΛΑΚΙ* – ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ☎ 2684029085 • *ΠΡΕΒΕΖΑ* – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ☎ 2682304621 • *ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ* - ΚΡΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ☎ 2683024208 **Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ** • *ΠΕΡΑΜΑ* – ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ☎ 2834022441 • *ΡΕΘΥΜΝΟ* – ΑΦΟΙ ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ ☎ 28310 22438 – ΤΣΙΚΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ☎ 28310 25331 **Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ** • *ΚΟΜΟΤΗΝΗ* - ΤΟΤΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ☎ 25310 26524 • *ΣΑΠΑΙ* - ΓΟΛΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ☎ 2532023154 **Ν. ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑ** • *ΑΓ. ΚΥΡΙΚΟΣ* – ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ